

Kjøkkenen



Kjøkkenets utviklede rolle

Gjør-det-selv!



Click



Ready

BRUK TIDEN GODT

Vi bruker store deler av tiden vår hjemme, og vi bruker tiden på alt fra matlaging til oppussingsprosjekter. Hjemmene våre skal reflektere hvem vi er og dekke ulike behov. Vi vil gjerne pusse opp, men ha ting ferdig med én gang.



Go!



Se våre enkle monteringsfilmer på fibo.no

FLERBRUK

Kjøkkenet er hjertet i hjemmet, ikke bare et sted å lage og spise mat. Det er også stedet der vi gjennomfører teamsmøter og lekser, sosialisere og går for alenetid.



NÆRMERE NATUREN

Vi ønsker løsninger som gir en bærekraftig livsstil. Ikke bare for oss selv med for naturen og menneskene rundt oss.



SOLIDE PANEL SOM SKJULER BAKVEGGEN

Fibo Kitchen Board har en tykkelse på 11 mm og er laget med en kjerne av solid bjørkefinér, noe som skjuler eventuelle ujevnheter på bakvegg - og gir et vakkert resultat!



Innhold

04	Kitchen Board intro
06	Kolleksjon Kitchen Board
06	Marmor
08	Metall
10	Mineraler
12	Monokrom
14	Kle hele veggen
16	Nye dekor
17	Designutvalg
18	Kolleksjonsoversikt
20	Glassplater
22	Benkeplater & skreddersøm
26	Heltre benkeplater
28	Laminat benkeplater
36	Det komplette veggsystemet

CLICK, READY, GO!

Fibo Kitchen Board er enkle å montere. Vårt innovative veggssystem er 100% vanntett og leveres monteringsklart slik at du kan spare tid og penger.

**BRA FOR DEG
OG DINE OMGIVELSER**

Våre produkter er laget av sertifisert og fornybart trevirke, med lavt CO2-avtrykk, og uten skadelige stoffer.

**DESIGN SOM DEKKER
DINE BEHOV**

Våre dekorer er tidløse og uavhengig av skiftende trender. Overflaten er enkel å rengjøre - optimal for alle områder med mye slitasje.

TIPS! Fibo Kitchen Board er en enkel og smart løsning, som beskytter veggen mot vannsprut og stekefett ved matlaging. Systemet gir sømløse skjøter og en pen overgang mellom panelet og benkeplaten.


Marmor




Fibo Kitchen Board 2272 S BLACK MARBLE K00/
Benkeplate 529 SM BLACK

TIDLØS PÅ ET BLUNK


Fibo Kitchen Board er den raskeste veien til å fornye og gi kjøkkenet et personlig preg. Vi tilbyr et bredt utvalg av lettstelte og vedlikeholdsfrie panel. Fibo Kitchen Board monteres direkte på stenderverk eller eksisterende bakvegg. Følg monteringsanvisningen som følger med produktet eller på **fibo.no**, og du er sikret et lekkert resultat på null komma niks!



2272 S
BLACK MARBLE



2273 S
WHITE MARBLE




2278 S GOLDEN
BROWN MARBLE



MODERNE KLASSIKERE

Marmor er varig, og har fra naturens side ulike varianter. Med våre tre spennende marmordekorer får du mulighet til å skape et klassisk og moderne uttrykk. Black Marble gir edge, White Marble er rent og luftig og Golden Brown Marble skaper en lun atmosfære.



Fibo Kitchen Board 2278 S GOLDEN BROWN MARBLE KM00



Fibo Kitchen Board 2273 S WHITE MARBLE M00
Benkeplate 538 SM TITAN GREY

TIPS! Våre Kitchen Board finnes i 2400 mm lengde, dersom du ikke har overskap og vil kle mer av veggen.

Metall




Fibo Kitchen Board 5004 MET GOLD K00 / Benkeplate 524 G HYTT MARMOR



Fibo Kitchen Board 5006 MET COPPER K00

Kitchen Board med metallisk overflate er lettere utsatt for riper i overflaten.

FORNY KJØKKENET PÅ EN-TO-TRE!



ROMFØLELSE MED METALLISKE OVERFLATER

For et ekstra moderne uttrykk, prøv en av disse skinnende metalldekorene i enten børstet gull, kobber eller stål. Kombinert med jordfargede detaljer og elementer fra naturen får du et tøft kjøkken som virkelig blir lagt merke til.

Mineraler



Fibo Kitchen Board 0145 SOFT CEMENT KM00



Fibo Kitchen Board 4001 TERRASSO LIGHT KM72



Fibo Kitchen Board 4002 DARK TERRASSO KM72


STENSTRUKTUR OG NORDISK NATUR

Ta naturen med inn! Velger du en mineralsk dekor, vil kjøkkenveggen din få et naturlig preg.

Velg mellom grovkornede Terrasso, myke og finkornede Sahara eller et råere uttrykk med ulike sementvarianter.



Monokrom




ET LIV I SORT-HVITT, OG ALT I MELLOM

Velger du ensfarget dekor, vil kjøkkenet få en look som ikke går av moten. Det er en god måte å leke med kontraster og fremheve elementer i interiøret. Kitchen Board fra Fibo er enkle å holde rene og tåler vannsprut og temperatursvingninger*.

Fibo Kitchen Board 2024 S BLACK KM71

* Dersom komfyren avgir mer enn 80 grader mot bakvegg, skal det benyttes varmebeskyttene plate foran Fibos kjøkkenplater. Kjøkkenplatene har brannklasse D-s1,d0 og er et trebasert produkt.

- 4054 HG MILANO ANTRASITE
- 0433 EM RETKJAVIK
- 2124 HG NEWYORK BLACK
- 2024 S BLACK



Fibo Kitchen Board 4091 SL WHITE SLATE KM70

- 3091 HG DENVER WHITE
- 3091 HG DENVER WHITE
- 3091 HG DENVER WHITE
- 4091 SL WHITE SLATE
- 0090 EM SVALBARD

Kle hele vegg

HELHETSFØLELSE

Våre Kitchen Board fåes i full lengde fra gulv til tak og kan også brukes på hele vegger. Har du liten plass, vil dette kunne gi et mer helhetlig uttrykk i rommet. Se våre alternativer på **fibo.no**



TIPS! Hent inn detaljer med samme tema, for å løfte helhetsinntrykket og skape et helstøpt resultat.



Nyheter

Frisk opp kjøkkenet ditt med en av disse tidsriktige dekorene.




2024 S
BLACK
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM71
M71



4002 S
TERRASSO DARK
Fug: 1,8 mm dark anthracite
Design
KM72
M72



4001 S
TERRASSO LIGHT
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM72
M72



6230 HG
MIDNIGHT BLUE
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM73
M73



4091 SL
WHITE SLATE
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM70
M70




OVERFLATESTRUKTURER
HG = Høyglans
SL = Slate
S = Silke




Våre design


TIPS! Ulike design/fresemønster, gir variasjon til de ulike dekorene i vårt sortiment. Fargevalg på fuger vil også fremheve eller dempe designet. Bla om, og se hvilke Kitchen Board-dekorer som finnes i de ulike designene!




K00/F00
KM00/M00
SLETT OVERFLATE




K03/F03
KM3005/M3005
30X5 CM




K40/F40
10X10 CM




KM6015/M6015
60X15 CM




KM3010/M3010
30X10CM




KM70/M70
BRICK WALL




KM71/M71
HEXAGON



KM72/M72
FISHBONE




KM73/M73
STANDING BARS



KM99/M99
BRUDDSKIFER

Kolleksjonsoversikt

Panelmål | Standard Kitchen Board måler 600x580 mm, men fåes også i full lengde (600x2400 mm).
Designbenevnelse | KM/K tilsvarer Kitchen Board størrelse, mens M/F tilsvarer panel i full lengde.




6230 HG
MIDNIGHT BLUE
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM73
M73



2024 S
BLACK
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM71
M71



4002 S
TERRASSO DARK
Fug: 1,8 mm dark anthracite
Design
KM72
M72



4001 S
TERRASSO LIGHT
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM72
M72



5003 MET
STEEL *
Fug: ingen
Design
K00
F00




5006 MET
COPPER *
Fug: ingen
Design
K00
F00




5004 MET
GOLD *
Fug: ingen
Design
K00
F00



0192 S
TITAN
Fug: ingen
Design
K00
F00




2272 S
BLACK MARBLE
Fug: ingen
Design
KM00
M00




2273 S
WHITE MARBLE
Fug: ingen
Design
KM00
M00




2278 S
GOLDEN B. MARBLE
Fug: ingen
Design
KM00
M00




0194 EM
MARINA GREY OAK
Fug: 1,8 mm hvit
Design
KM6015
M6015



0090 EM
SVALBARD
Fug: 1,8 mm hvit
Design
KM3010
M3010



0433 EM
REYKJAVIK
Fug: 1,8 mm hvit
Design
KM3010
M3010



3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM3010
M3010



4746 STN
GREY SAHARA
Fug: 1,8 mm hvit
Design
KM3010
M3010




3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 3,5 mm grå
Design
K40
F40




3091 HG
DENVER WHITE
Fug: 3,5 mm grå
Design
K03
F03




2101 HG
RED
Fug: 3,5 mm grå
Design
K03
F03




4054 HG
MILANO ANTRASITE
Fug: 3,5 mm grå
Design
K03
F03



2124 HG
NEW YORK BLACK
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM99
M99




4091 SL
WHITE SLATE
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM99
M99



4091 SL
WHITE SLATE
Fug: 1,8 mm grå
Design
KM70
M70




0145 S
SOFT CEMENT
Fug: ingen
Design
KM00
F00



8056 STN
LENTINI DARK
Fug: ingen
Design
KM00
M00




8053 STN
LENTINI GREY
Fug: ingen
Design
KM00
M00



2204 S
CRACKED CEMENT
Fug: ingen
Design
K00
F00



1412 EM
AVALON PINE
Fug: ingen
Design
KM00
M00



2898 RU
SHABBY CHIC
Fug: ingen
Design
K00
F00

OVERFLATESTRUKTURER
HG = Høyglans
SL = Slate
S = Silke
STN = Stone
EM = Ekstra Matt
RU = Rustikk
MET = Metal

Merk! Dersom komfyren avgir mer enn 80° mot bakvegg, skal det benyttes varmebeskyttene plate foran Fibos kjøkkenplater. Kjøkkenplatene har brannklasse D-s1,d0 og er et trebasert produkt.

Fargene i kolleksjonsoversikten kan avvike noe fra selve produktet.




* Kitchen Board med metallisk overflate kan være lettere utsatt for riper i overflaten, og kan ikke benyttes i dusj.

GLASSPLATER SOM BESKYTTER OG FREMHEVER


Fibos nye glassplater både beskytter og fremhever vegg bak koketopp eller vask. Glassplatene er herdet og kommer i 6 mm tykkelse, 450 mm høyde og enten 700 eller 900 mm bredde i fargene klart, hvitt og sort. Glassplatene har polerte kanter og fire hull, og monteres enkelt på vegg med avstandsbolter som følger med i pakken.



TIPS! Glassplaten er ripebestandig og enkel å rengjøre med en fuktig klut. Vegg blir helt beskyttet både mot vann, fett og høye temperaturer. Man kan for eksempel montere de rett på en tapet eller malt overflate.




Glass



LETTSTELT & VARIG En fornyelse av kjøkkenet behøver ikke være kostbart eller arbeidskrevende. Med våre benkeplater får du et tidløst resultat, uten å sprengre budsjett eller timeplan.

BENKEPLATE I LAMINAT ...

Våre laminat har en 100% sertifisert og fornybar sponplatekjerne i tre. Overflaten beskytter både mot varme, søl og støt. Velg mellom dekorasjoner inspirert av tre, marmor, betong, skifer, sort granitt og mange flere.



... ELLER HELTRE?

Heltre er et levende materiale som krever litt mer vedlikehold for at benkeplaten skal holde seg fin. Den kommer i de klassiske sortene eik, ask, furu og valnøtt.

TIPS! Fibo leverer skreddersøm av benk på bestilling, ferdig tilpasset og klar for montering. Dersom du også ønsker underlimt vask, har Fibo flere varianter i sortimentet. Andre kan skaffes på forespørsel - se **fibo.no** for tips og råd.

Benkeplater etter dine behov




Se hvordan du enkelt monterer benkeplaten på fibo.no

Med en heltre benkeplate får du en levende benkeplate i tre. Benkeplater i massivt tre er pene, solide og holdbare. De fås i flere ulike treslag som hver av dem har sine egne unike egenskaper. Disse benkeplatene krever også litt mer vedlikehold.

Laminatplatene består av en tykk sponplatekjerne, behandlet med en laminat-overflate som beskytter både mot varme, søl og støt. Laminat er et særdeles slitesterkt materiale som tåler røff bruk, er et rimelig alternativ og enkel å rengjøre.




Fibo Benkeplate ASK A/B



Fibo Benkeplate 5412 ST LYS BETONG

Skreddersøm eller standard størrelse



Ulike lengder og vinkler kan gjøre det utfordrende å kjøpe benkeplate til kjøkkenet. Lengde, dybde, koketopp og vask – og kanskje noen utfordrende vinkler dersom kjøkkenet ikke følger en rett vegg. Å tilpasse benkeplater kan være utfordrende.

Hos Fibo velger du hva slags benkeplate du vil ha. Deretter gir du oss målene du trenger, slik at vi kan kappe den ferdig, tilpasset ditt kjøkken. Vi kan også levere med underlimt vask – for enklere montering og et helhetlig resultat.

Se fibo.no for mer informasjon.




Fibo Benkeplate 528 SM WHITE

Kolleksjon heltre


Fibo tilbyr et bredt utvalg av heltre benkeplater i forskjellige tresorter av meget høy kvalitet. Vi skreddersyr gjerne benkeplatene tilpasset dine mål.




FURU UBEHANDLET A/B
30 X 3620 X 635 MM




ASK A/B
30 X 3620 X 635 MM PROFIL A




EIK UBEHANDLET A/B
30 X 3620 X 635 MM PROFIL A
40 X 3620 X 635 MM PROFIL A



EIK GRUNNET M/OLJE B/C
27 X 3020 X 610 MM PROFIL C
40 X 3020 X 610 MM PROFIL C



EUROPEISK VALNØTT B/C
27 X 3020 X 610 MM PROFIL C



EIK, HVIT PIGMENTERT B/C
27 X 3020 X 610 MM PROFIL A

Alle våre benkeplater i standard lengde leveres enkeltemballert utenom Furu. Etter at emballasjen er fjernet, må platene behandles omgående med f.eks. Junckers Rustic olje. Kuving vil begrenses ved olje-påføring. NB! Husk at platene må oljes på både over- og underside.


Merk: Benkeplatene i A/B-kvalitet leveres ubehandlet med rett kant, men kan avrundes på forespørsel. B/C kvalitet kan ha sparklede kvister. Betegnelsen B/C er kvaliteten på platen og har ingenting med profilen å gjøre.




Supermatt Anti-fingerprint

TEKNOLOGI TIL FINGERSPISSENE


Disse benkeplatene er utrustet med supermatt overflate og en forbedret Anti-fingerprint teknologi, klar for ditt kjøkken med gjennomfarget ABS kantlist. Velg blant fire delikate dekor:




528 SM WHITE



529 SM BLACK



538 SM TITAN GREY



539 SM ZINK




TIPS! Supermatt benkeplater rengjøres med oppvasksåpe og melaminsvamp for best resultat.




Kolleksjon laminat


Benkeplater | Laminat benk i supermatt finish og med Anti-fingerprint teknologi




528 SM
WHITE M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F



529 SM
BLACK M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F



538 SM
TITAN GREY M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F



539 SM
ZINK M/LIST
29 X 3020 X 610 MM PROFIL E
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL F


Benkeplater | Laminat benk




1064 P
LYS GRÅ
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A
29 X 3020 X 630 MM PROFIL F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



1049 G
SVART TRENTO
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C




335 B
DRIVVED
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C




5568 GLS
EVEREST GLOSS
29 X 3020 X 610 MM PROFIL V
29 X 3020 X 630 MM PROFIL W
29 X 3020 X 1200 MM PROFIL V



855 BT
OPPDAL
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C



524 Q
HVIT MARMOR
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C




389 WG
BISTRO EIK LYS
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C



391 WG
BISTRO EIK MØRK
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C

OBS! Benkeplatene med overflate Supermatt eller Høyglans kan være utsatt for riper i overflaten. Riper i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak. Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horisontal Grade Postform). Regnjøring anbefales å gjøre med melaminsvamp sammen med zalo eller annen oppvasksåpe.




Merk: Fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.

OVERFLATESTRUKTURER


BT = Betong
P = Pearl
KRY = Krystall
GLS = Høyglans
G = Granitt
Q = Kvarts
B = Kurvet
SC = Sawcut
ST = Stein
SM = Supermatt
WG = Wood Grain
MT = Matt

Kolleksjon laminat

Benkeplater | Laminat benk



810 P
RISØR
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



388 WG
BISTRO EIK NATUR
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A




228 Q
MØRK BETONG
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



923 P
SKIFER
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



125 KRY
SORT GRANITT
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D OG F
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A



3156 SC
SAWCUT EIK
29 X 3020 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL D
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C
29 X 3020 X 1205 MM PROFIL C



5412 ST
LYS BETONG
29 X 3020 X 610 MM PROFIL A OG C
29 X 3020 X 630 MM PROFIL C, D OG F
29 X 3020 X 1230 MM PROFIL A
29 X 4100 X 610 MM PROFIL C
29 X 4100 X 635 MM PROFIL C

Merk: Fargene i dekorkartet kan avvike noe fra selve produktet.

OVERFLATESTRUKTURER


BT = Betong,
P = Pearl,
KRY = Krystall,
GLS = Høyglans,
G = Granitt,
Q = Kvarts,
B = Kurvet,
SC = Sawcut, ST = Stein
SM = Supermatt,
WG = Wood Grain
MT = Matt

OBS! Benkeplatene med overflate Supermatt eller Høyglans kan være utsatt for riper i overflaten. Riper i denne type overflate er ikke ansett som reklamasjonsårsak. Platene tilfredsstiller krav til benkeplater iht. NS-EN 438-1 og 2 - HGP (Horizontal Grade Postform). Regnjøring anbefales å gjøre med melaminsvamp sammen med zalo eller annen oppvaskåpe.




Moderne kantlister

BENKEPLATER MED ABS KANTLIST
Rette linjer står som et nav i den skandinaviske trenden. Vi har derfor flotte, støtsikre rettkantede benkeplater i vår kolleksjon. Flere av disse kan skreddersys med kantlistene vist under. Finn korrekt breddemål på din benk, og velg en benkeplate med trendy finish!




538 SM
TITAN GREY




125 KRY
SORT GRANITT




388 WG
BISTRO EIK NATUR




539 SM
ZINK



228 Q
MØRK BETONG



810 P
RISØR HVIT




528 SM
WHITE



923 P
SKIFER



1064 P
LYS GRÅ




529 SM
BLACK




5412 ST
LYS BETONG

Ved skreddersøm av benk monteres følgende ABS-lister i front av laminat-platene.



Profilering av benkeplater
Våre benkeplater leveres med ulik avslutningskant. Se våre varianter på **fibo.no**

Slik får du en skreddersydd benk



Ønsker du en benkeplate fra Fibo må du først av alt velge mellom heltre eller laminat utførelse. Deretter gir du oss målene du trenger benkeplaten i, så kapper vi den ferdig - perfekt tilpasset ditt kjøkken. Dersom du ønsker det, leverer vi også med ferdig underlimt vask. Dette gir deg mer helhetlig resultat, raskt og rimelig.

Vask integrert i kjøkkenbenken

Vi tilbyr et utvalg av vasker som kan leveres ferdig underlimt ved bestilling av Fibo benkeplater. Kontakt din nærmeste byggevareforhandler for priser og informasjon. Merk: Vaskene kan ikke kjøpes separat.

Se fibo.no for alternativer, mål og priser.



INTRA HZD815SHF-02
Dim: 815 x 510 x 160 x 120 mm
Rustfritt stål, vendbar. Minste skapbredde 600 mm Inkl. oppløft.



INTRA LINEA 7140
Dim: 749 x 439 x 195 mm
Rustfritt stål. Minste skapbredde 800 mm Inkl. overløp, kurvventil og vannlås.



INTRA OMNIA 975XRF
Dim: 970 x 510 x 180 mm
Rustfritt stål. Minste skapbredde 600 mm. Inkl. overløp, kurvventil og vannlås.



INTRA OMNIA 600SF
Dim: 595 x 510 x 180 mm
Rustfritt stål. Minste skapbredde 600 mm Inkl. overløp, manuell kurvventil og vannlås.



INTRA HZ615 SHF-02
Dim: 615 x 510 x 160 mm
Rustfritt stål, vendbar. Minste skapbredde 600 mm.



FRANKE SIRIUS CARBON BLACK SID 160
Dim. 560 x 440 x 200 x 140 mm
Minste skapbredde 600 mm. Tectonite.



FRANKE SIRIUS CARBON BLACK SID 210-50 TH
Dim. 560 x 530 x 200 mm
Minste skapbredde 600 mm. Tectonite.



FRANKE SIRIUS 2.0 S2D 611 - 100 CARBON BLACK
Dim: 1160 x 500 x 200 mm Tectonite. Minste skapbredde 800 mm vendbar.




FRANKE SIRIUS 2.0 S2D 651 - 100 CARBON BLACK
Dim: 1000 x 500 x 200 mm Teconite Minste skapbredde 600 mm vendbar.



FRANKE SIRUS CARBON BLACK SID 620
Dim: 860 x 510 x 200 mm
Minste skapbredde 800 mm. Tectonite.

En enkel og komplett totalløsning

Fibos veggssystem er 100% vanntett og har alle nødvendige godkjenninger for våtrom. Systemet leveres som et **komplett sett med tilbehørsprodukter og profiler**, noe som forenkler monteringsjobben og sikrer et perfekt resultat.



Kitchen Board



580 mm

600 mm

Veggpanel



2400 mm

600 mm



3020 mm

600 mm



ANTIBAKTERIELLE EGENSKAPER

Med Fibo får du nå enda mer ut av hvert enkelt panel. Alle våre panel har en antibakteriell overflate som ikke inneholder noen skadelige stoffer, ikke krever spesielt vedlikehold og er testet krever spesielt vedlikehold og er testet iht ISO 22196 som viser god effekt mot bakteriene E.coli og Staphylococcus. Sertifiseringen dekker alle våre panel-dekorer, både med og uten designmønstre.

PANELSTØRRELSER

Med paneler i 2400 mm kler du raskt og enkelt hele vegen fra gulv til tak. Enkelte av dekorene finnes også i 3020 mm for rom med ekstra takhøyde.

Kitchen Boards er paneler i 580 mm høyde, tilpasset sprutsonen mellom kjøkkenbenk og overskap. Panelene beskytter veggen mot søl fra vann og matlaging.

RIKTIG VERKTØY ER HALVE JOBBEN

Monteringstilbehør og profiler er spesialtilpasset, og er dimensjonert for et vanntett og sikkert resultat.

TIPS! Lese nøye gjennom monteringsanvisningen og se våre monteringsfilmer på fibo.no før du begynner arbeidet.

Velg riktige rofler



Sokkelprofil

Innvendige hjørneprofiler

Utvendige hjørneprofiler

Andre profiler

Monteringstilbehør



VEGGPANEL I VERDENSKLASSE

Fibo veggpanel er laget av en kjerne med sju lag bjørkefinér fremstilt av PEFC-sertifiserte tresorter. Platene presses sammen og kles med høytrykkslaminat slik at du får membranen i front. Du får dermed en 100 % vanntett og miljøvennlig designvegg tilpasset ditt behov.



Høytrykkslaminat med 100% vanntett overflate

7-lags bjørkefinér

Balanselag

Designgodkjenning: D21569 No.00 + US.00. Patentgodkjenning: P24306 No.00 + US.00 + EP.00.

FIBO AQUALOCK: 100% VANNETT

Vår Aqualock klikklås gjør Fibo veggssystem til det perfekte valget for både rehabilitering og nybygg. Det unike veggssystemet gir en 100% vanntett overflate, forenkler monteringen og gjør fugene tilnærmet usynlige. Det er heller ikke nødvendig med fuktsperre eller andre typer vanntett membran bak panelene.



Se våre enkle monteringsfilmer på fibo.no

Montering av Fibo Kitchen Board

Fibo Kitchen Board er en enkel og smart løsning for å beskytte veggen mellom benkeplate og overskap på kjøkkenet mot vann og sprut fra matlaging. Men det er også den raskeste veien til fornyelse og til å sette sitt personlige preg på kjøkkenet. Se hvor enkelt det kan gjøres.

Brannklassifisering på Fibo Kitchen Board:

D-s1,d0 – (Tilsvare In2) = Brennbart materiale. Klassifiseringstandard: EN 13 501-1. Krav fra Nemco til en komfyr i Norge, er at den ikke skal utvikle mer varme enn 80 °C mot brennbart materiale/ bakvegg. Utvikles mer varme, skal det brukes brannbeskyttende plate på veggen.




Ved riktig montering vil du få tilnærmet usynlige skjøter og en anonym overgang mellom benkeplate og veggen bak.




MONTERING AV FIBO KITCHEN BOARD MED BUNNLIST


A Mål opp arealet og foreta justering/midtstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis, murvegg eller liknende, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes. Det anbefales å benytte hansker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.




Tilpass bunnlisten til ønsket lengde. Legg fugemasse på undersiden av listen.




Lag forsenkning i listen til skruhodet slik at platen glir smidig ned i listen. Skru fast bunnlist til veggen.




Klikk de tilpassede platene sammen, før montering på vegg.




Påfør fugemasse i bunnen av listen.



Platene løftes samlet opp og settes i bunnlisten. Tørk bort overflødig fugemasse.




Skru platene fast i topp og side. For å unngå skade ytterst på platene anbefales det å forbore platene.




Topplister og sidelister gjerdes og tilpasses, påføres fugemasse og monteres. Det må fuges langs bunnlisten.

MONTERING AV FIBO KITCHEN BOARD UTEN BUNNLIST


A Mål opp arealet og foreta justering/midtstilling av platene, eventuelt også justering i forhold til overskap. Dersom montering skal foretas på flis, murvegg eller liknende, må det forbores og plugges. Stendere bør lokaliseres og benyttes. Det anbefales å benytte hansker under montering, da skarpe kanter kan forekomme.




Det skal være en avstand på 2-3 mm fra benkeplaten og opp til bunn av platekant.




Platene festes med skruer i merket spor.




Før montering forbores hullene gjennom laminaten for å unngå skade på platen. Skru fast i kanten.




Platene klikkes på plass.



Det anbefales å bruke fugemasse mellom panelene bak vask. Påføres før de klikkes sammen.



Etter forboring og forsenkning, skrues siste plate. Skruen skal dekkes av sidelist.



Avstanden mellom benkeplate og platene fuges til slutt. Overskytende fugemasse rengjøres med Fibo Clean og fugekloss.

Walls built for life

Uansett om vi leverer til hjem, skoler, helsebygg eller andre miljø, mener vi at alle bør ha rett til et bekymringsfritt innemiljø. Høy kvalitet skal ikke koste mer enn det må. Og funksjonelt trenger ikke være kjedelig.

Bærekraft

Fibo er et fleksibelt og teknisk veggssystem med lavt CO2-avtrykk. Råvarene kommer fra sertifisert og fornybart trevirke, og vi tar et særskilt ansvar for å lage produkter som varer, så effektivt og skånsomt vi kan.

Miljø

Våre løsninger er godt for både deg og omgivelsene. Med slette overflater, får du vegger som er enklere å holde rene – helt uten skadelige stoffer. Bare de siste årene har vi redusert energiforbruket med 17 prosent samtidig som vi har halvert plastavfallet.

Kvalitet

Siden 1952 har vi utviklet funksjonelle løsninger med høy nytteverdi, basert på verdens strengeste byggestandarder. Våre paneler er 100 % vanntette, har lang varighet og er utviklet for våtrom og en rekke andre områder utsatt for aktivt bruk.



Få en god start på fibo.no

