



*Utvendig
kledning*

SLAATTO 
AG & HØVLERI $\frac{A}{S}$

Utvendig kledning

Kledningen er husets «værhud», og siden begynnelsen av 1600 - tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen og monteringen har vekslet, og har ofte vært preget av regionale variasjoner. Disse variasjonene er ikke like geografisk betinget i dagens husbygging, noe som type- og ferdighus og arkitektoniske moter må ta mye av ansvaret for. Tre har i moderne tid vært det desidert mest brukte kledningsmaterialet på småhus i Norge.

Kledningens funksjon

Kledningens primæroppgave er å beskytte isolasjonslaget mot regn og mekaniske skader. Fra gammelt av var kledningen også den viktigste vindsperreren i trehus, men den oppgaven er det ulike plate- eller papptyper som har i dag. Prinsippet med adskilt vind- og regnsperre kalles for tottrinns - tetting, og krever et luftlag mellom lagene, noe som skapes med utlekting av kledningen. Kledningen har også en viktig estetisk oppgave, og er den bygningsdetaljen som påvirker husets utseende i størst grad. I årenes løp forandres motene, og de fleste stilartene har hatt sine egne kledningstyper som i moderne arkitektur ofte blir etterlignet.

Kledningstyper

Kledninger finnes i mange varianter, og opp gjennom historien har det blitt benyttet mange ulike profiler og oppsettingsmåter. Det er imidlertid to hovedprinsipper å sette opp kledning på, og det er enten stående eller liggende.

Stående kledning

I en stående kledning er bordene orientert vertikalt og som regel utlektet på horisontale lekter. Stående kledning har tradisjonelt vært mest vanlig på Østlandet og i indre strøk av Norge. Kledningen er som regel ikke tett, og det kan være uheldig i områder med mye slagregn.

Liggende kledning

I en liggende kledning monteres bordene horisontalt, ofte på vertikale lekter som er festet i stenderen. Liggende kledning har vært mest brukt på Vestlandet, og ofte kalles ulike typer liggende kledning for «Vestlands-kledning». De fleste av de liggende kledningene ligger tett mot bakveggen, slik at det som regel er nødvendig å lekte ut for at vannet som trenger gjennom kledningen skal ha en mulighet til å renne av på baksiden.

Vårt utvalg



Rektangulær kledning

Rektangulær kledning er den vanligste typen kledning i Norge og har vært benyttet på små og store hus siden 1600-tallet. I utgangspunktet består rektangulær kledning av bord med lik dimensjon, men det finnes mange dimensjoner og varianter av denne kledningstypen. Kledningens uttrykk varierer med bredden og tykkelsen man velger på over- og underligger.




REKTANGULÆR KLEDNING						
16x73	16x98	16x123	16x148			
19x73	19x98	19x123	19x148	19x173		
22x73	22x98	22x123	22x148	22x173	22x198	22x223
29x198						



Faskledning

Utvendig faskledning er stående med uhøvlet framside. Kledningen har knekte kanter på begge sider som gir en enkel skyggeeffekt.



FASKLEDNING
16x95
19x120
22x145

Enkelfals

Enkelfals er en liggende kledning med en høvlet fals, forsiden er uhøvlet. Falsen er liten, noe som gjør det vanskelig å skille denne profilen fra en liggende rektangulær kledning etter montering



ENKELFALS	
19x148	19x173

Weatherboard

Weatherboard eller skråskåret kledning, har en skråskåret forside og fals i underkant. De er tykkere i underkant enn i overkant og har uhøvlet forside. Weatherboard ble ofte benyttet på hus som ble satt opp på 1970-tallet.



WEATHERBOARD		
19x123	19x148	19x173

Dobbelfals – Gammel type

Dobbelfals kledning var vanlig på Sør- og Østlandet i perioden 1800-1870 og har i dag kommet tilbake for fullt og er den mest populære kledningen fra Slaatto Sag & Høvleri AS. Hus i sveitserstil har ofte varianter av denne kledningen. Den skrå kanten på Dobbelfals Gammel type er 28 grader.



DOBBELFALS GAMMEL TYPE	
19x148	19x173



DOBBELFALS NY TYPE	
19x148	19x173

Dobbelfals – Ny type

Som det fremgår av navnet er denne kledningen nært beslektet med Dobbelfals Gammel type. Den skrå kanten på Dobbelfals Ny type er 60 grader, og har derfor en rettere kant i falsen enn den Gammel typen.



DOBBELFALS M/STAFF	
19x148	19x173

Dobbelfals m/ staff

Den skrå flaten på Dobbelfals m/staff leveres med 28 grader. Dobbelfals m/staff er en liggende kledning som gir et enkelt og rolig utseende. Til forskjell fra Dobbelfals Gammel type har den en staff på den ene siden, noe som gir en tydeligere profil.



PK-KLEDNING	
19x148	19x173
22x198	

PK kledning

PK kledningen er en dobbelt falset kledning, men har i motsetning til Dobbelfals Ny type en 60 graders skrå på begge sider av kledningsbordet. PK kledning kan like godt monteres som stående eller liggende kledning.



HB kledning

HB kledningen er helt lik PK-kledningen, men har 2mm mindre lysåpning i falsen.



HB-KLEDNING	
19x138	19x148



Sweitzerkledning

Sweitzerkledningen er stående med not og fjør. Den har to perler som gir oss et godt visuelt uttrykk. Som man kan forstå av navnet er kledningen mye brukt på hus i Sveitser stil.



SWEITZERKLEDNING	
19x123	19x148



Rustikk m/ dobbel perle

Denne kledningstypen minner om Sweitzerkledningen, men for de som ønsker en litt annen variant med en litt mindre perle, så er dette kledningen for dem.



RUSTIKK M/ DOBBEL PERLE	
19x120	



Overflatebehandlet kledning

For å bevare kledningens kvalitet er det viktig med jevnlig vedlikehold. Behovet for vedlikehold vil variere med de klimatiske forholdene.

- Kontroller kledningen regelmessig.
- Skader i treverket eller i malingsoverflate bør utbedres snarest.
- Vær nøye med utførelsen og bruk kun anerkjente malingsprodukter. Da vil våre systembehandlede kledninger vare i generasjoner.




Vår overflatebehandling gir mange fordeler:

- Påføres tørt friskt virke.
- Bedre stabilitet.
- Påføres under kontrollerte, optimale forhold.
- Ensartet behandling.
- God vedheft.
- Lang holdbarhet.
- Ingen krympestriper.
- Kostnadsbesparende



Les også vår brosjyre for behandlet kledning for mer informasjon.





Slaatto Sag & Høvleri AS

Slaatto Sag & Høvleri AS har siden starten i 1927 vært kjent for fagkunnskap og høy kvalitet. Dette har ført oss gjennom skiftende tider og 4 generasjoner, uten at vi har lagt bort den gamle forretningsideen om kvalitet og fagkunnskap.

I 1934 etablerte vi et av Hallingdals første høvlerier. Bedriften har ved kontinuerlig utvikling fått et komplett produksjonsanlegg, for videreforedling av trelast på Torpo. Der kan vi med stor fleksibilitet produsere det våre kunder ønsker, i et vidt spekter av trelast i samtlige produktsortimenter.

Vår fagkunnskap og erfaring er kundens beste garanti!

