PRODUKTDATABLAD

desember 06

Icopal AS | Papprodukter | 1025

Asfaltlim

NOBB modulnr. 10201168

PRE-m10201168

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Icopal Asfaltlim er et elastisk bitumenbasert lim og fugemasse, som fester godt til de fleste underlag og tørker hurtig.

Forbruk: ca. 1 l. pr. m².

Leveres i 1 l. bokser eller 3 l. spann.
Fugemasse leveres i patron 0,3l

Bruksområde

Icopal Asfaltlim er ideell til tverrskjøter på Icopal Topsafe, samt til Icopal Shingel og Icopal Takmembraner.

Farger

–

Overflatebehandling

–

Tilbehørsprodukter

–

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i 1 liters bokser eller 3 liters spann.

Fugemasse leveres i patron 0,3 liter.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov
Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel
Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer
Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger
Underlaget må være rengjort. Kan også brukes på fuktig underlag.
Icopal lim påføres lettest med en sparkel.

Transport og lagring
Se HMS-datablad.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling
Se HMS-datablad.

Type emballasje
Metaller.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad vedrørende R- og S-setninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)
Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Icopal AS er sertifisert iht. NS-ISO 9001.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Adresse	Fjellhamarveien 52
Postnr. og poststed	1472 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
Telefaks	67 90 58 77
E-post	icopalservice@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™