

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse/ bruksområde

VELUX isoleringssett inneholder en undertakskrave med tilhørende avvanningsrenne samt karmisoleringsramme.

BFX undertakskrave er fremstilt av diffusjonsåpen polypropylenfolie.

Avvanningsrennen er framstilt av galvanisert stål.

BDX karmisolering er fremstilt av delvis diffusjonsåpen polyetylen skum.

BFX undertakskrave sikrer en tett tilslutning mellom VELUX takvindu og undertaket.

Avvanningsrennen har til oppgave å hindre, at eventuelt vann på undertaket kommer inn i vindusåpningen.

BDX karmisolering sikrer at kuldebroer rundt vinduet unngås.

BDX leveres i disse typer:

BDX 2000:

Montering for enkeltstående vinduer, og vinduer med karmavstand 50mm og oppover.

BDX 2010:

Montering for tvillingmontering 18mm karmavstand.

BDX W34:

Montering for underelement GIL/GIU.



BDX 2000 karmisoleringsramme m/ undertakskrave og avvanningsrenne



BFX undertakskrave



BDX 2010 karmisoleringsramme

BDX isoleringsett inkl. BFX undertakskrave

NOBB modulnr. 41080318 *

PRE-m41080318

| BFX/ BDX 2000/ BDX2010 | Dimensjoner |
|------------------------|-------------|
| C02 | 55X78 |
| C04 | 55X98 |
| C06 | 55X118 |
| F06 | 66X118 |
| F08 | 66X140 |
| M04 | 78X98 |
| M06 | 78X118 |
| M08 | 78X140 |
| M10 | 78X160 |
| M12 | 78X180 |
| P06 | 94X118 |
| P08 | 94X140 |
| P10 | 94X160 |
| S06 | 114X118 |
| S08 | 114X140 |
| S10 | 114X160 |
| U04 | 134X98 |
| U08 | 134X140 |

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

R52.1 Takvinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggedetaljer

525.777 Innsetting av takvindu.

Øvrige henvisninger

 Oppdaterte monteringsveiledninger på VELUX takvinduer kan lastes ned fra www.velux.no eller ta kontakt med VELUX Norge AS på tlf. 22 51 06 00.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

| VELUX Norge AS | Inndekning takvindu | 1458 | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BDX isoleringsett inkl. BFX undertakskrave | | NOBB modulnr. 41080318 * | | | | | | | | | | | | |
| PRE-m41080318 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Kode for avfallsbehandling</u> 9999 0300 0600 _ _ _ _</p> <p><u>Type emballasje</u> Papp.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. HMS-REFERANSER | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.</p> <p><u>Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct</u> Ikke beregnet.</p> <p><u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Ingen.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer</u> Det foreligger ingen produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.</p> <p><u>Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)</u> Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.</p> <p><u>System for samsvarsattestering (AoC)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bruksområde(r):</th> <th>Grupper/Klasser:</th> <th>Samsvarssystem nr.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>–</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.</u> Det foreligger ingen.</p> | | | Bruksområde(r): | Grupper/Klasser: | Samsvarssystem nr.: | – | | | | | | | | |
| Bruksområde(r): | Grupper/Klasser: | Samsvarssystem nr.: | | | | | | | | | | | | |
| – | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ANSVARLIG FIRMA | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Produsent/importør VELUX Norge AS</p> <p>Organisasjonsnr. NO 917170967 MVA</p> <p>Adresse Gjerdrumsvei 10d</p> <p>Postnr. og poststed 0104 Nydalen</p> <p>Telefon 22 51 06 00</p> <p>Telefaks 22 51 06 10</p> <p>E-post velux-no@velux.com</p> <p>Internettadresse www.velux.no</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 22462287, 27902659 og 27902667.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| Afs / 6.4.4 | R127/G19/B153 | Erstatter datablad datert juli 2003 | | | | | | | | | | | | |