



SKUM

Sika Boom®

FUGE- OG MONTASJESKUM

Produktoversikt

PU-skum med lavt innhold  
av monomeriske isocyanater!  
Se mer på [sika.no](http://sika.no)



# Sika Boom® PRODUKTSAMMENLIGNING

Bruksområder		Skum for helårsbruk	
		Sika Boom®-157 All Seasons	Sika Boom®-557 All Seasons
<b>Tetting</b>	Vinduer og dører	O	O
	Rørgjennomføringer	X	X
	Åpninger og hulrom	X	X
	Fuger	X	X
<b>Liming</b>	EPS og XPS plater	-	-
	Kork- og trefiberplater	-	-
	Mineralull-plater	-	-
	Gipsplater	-	-
	Stein og murstein	-	-
<b>Egenskaper</b>	Universalskum	-	X
	Bredt temperaturområde for påføring	X	X
	Spesielt brukervennlig	-	-
	Lav etter-ekspansjon	-	-
	Lavt press ved herding	-	-
	Svært fleksibelt	-	-
	Svært høy limstyrke	-	-
<b>Spesielle egenskaper</b>	Lavt innhold av frie isocyanater (< 0.1%)	-	-
	Isocyanatfritt	-	-
	Fritt for klorparafiner	X	X
	Liming under bakkenivå (utendørs)	-	-
	Pageris sikkerhetsventil	-	-
	Kombipåføring (pistol og dyse)	-	-
<b>Sertifikater / godkjenninger</b>	EC1plus (emicode)	X	X
	M1 (emisjonsklasse)	X	X
	Klasse E (brannreaksjon – EN 13501-1)	-	-
	Klasse B2 (brannreaksjon – DIN 4102-1)	-	-
	Klasse B1 (brannreaksjon – DIN 4102-1)	-	-
	Brannmotstand iht. EN 13501-2	-	-
	ETA og CE-merking	-	-
<b>Tilbehør</b>	Rensevæske for skumpistoler	-	-
	Skumpistol	-	X

X Anbefalt      O Mulig påføring      - Skal ikke brukes

# - HVA BRUKES HVOR?

Skum med miljøfokus		Fleksibelt skum			Tilbehør		
Sika Boom®-461 Top	Sika Boom®-163 Evolution	Sika Boom®-455 Stone Fix	Sika Boom®-558 Flex	Sika Boom®-562 Foam Fix Plus	SikaFoam Dispenser ECO Skumpistol	SikaFoam Dispenser C295 Skumpistol	Sika Boom® Cleaner Rensevæske
X	X	-	X	-	-	-	-
X	X	-	X	-	-	-	-
X	X	-	X	-	-	-	-
X	X	-	X	-	-	-	-
-	-	-	-	X	-	-	-
-	-	-	-	X	-	-	-
-	-	-	-	X	-	-	-
-	-	-	-	X	-	-	-
-	-	X	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	-	-	-	-
X	O	-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	-	-	-	-
X	X	-	X	-	-	-	-
O	O	-	X	-	-	-	-
-	-	X	-	X	-	-	-
-	X	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-
X	X	-	X	X	-	-	-
-	-	-	-	X	-	-	-
X	X	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-
-	X	-	X	X	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	X
X	-	-	X	X	X	X	-

# SKUM FOR HELÅRSBRUK

## Sika Boom®-157 All Seasons

1-komponent ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C)



### BRUKSMETODE

Håndskum, enkel påføring med dyse

### BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



### FORDELER

- Påføringstemperatur fra -10 °C til +40 °C
- Enkel påføring med dyse
- Høy varmeisolasjonsevne
- Effektiv lydemping
- God heft til mange byggematerialer

### GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1<sup>plus</sup> (veldig lave emisjoner)
- M1-klassifisert

### STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 593815
- NOBB-nr. 56883146
- 750 ml trykkbeholder med gummiventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



## Sika Boom®-557 All Seasons

1-komponent ekspanderende polyuretanskum for helårsbruk (temperatur -10 °C til +40 °C)



### BRUKSMETODE

Påføring med pistol

### BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



### FORDELER

- Påføringstemperatur fra -10 °C til +40 °C
- Profesjonell påføring med skumpistol
- Høy varmeisolasjonsevne
- Effektiv lydemping
- God heft til mange byggematerialer

### GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1<sup>plus</sup> (veldig lave emisjoner)
- M1-klassifisert

### STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 593824
- NOBB-nr. 56883154
- 750 ml trykkbeholder med gummiventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



# SKUM MED MILJØFOKUS

## Sika Boom®-461 Top

Isocyanatfritt STP fugeskum for påføring med pistol og for hånd (dyse)



### BRUKSMETODE

Påføring med pistol og dyse

### BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



### FORDELER

- Fri for isocyanater, klorparafiner, halogener og myknere
- Kombiflaske for påføring med pistol og dyse
- Sikkerhetsventil for utvidet holdbarhet
- En-komponent, klar til bruk
- Fleksibelt, lite trykk ved herding
- God varmeisolasjonsevne

### GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emission EC1<sup>plus</sup> (veldig lave emisjoner)
- M1-klassifisert

### STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 593829
- NOBB-nr. 56883165
- 500 ml trykkbeholder med sikkerhetsventil, 12 bokser/kartong
- Hvit



## Sika Boom®-163 Evolution

1-komponent polyuretanskum med svært lavt innhold av monomeriske isocyanater



### BRUKSMETODE

Påføring med dyse

### BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Lavt press ved herding og høy fleksibilitet gjør at skummet egner seg for tetting av vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



### FORDELER

- Svært lavt innhold av monomeriske isocyanater (< 0,1%)
- Fritt for klorparafiner, myknere og halogener
- Fleksibelt
- Lavt press ved herding
- En-komponent, klar til bruk
- God varmeisolasjonsevne
- Sikkerhetsventil for forlenget holdbarhet
- Effektiv lydemping
- Kan kuttes, trimmes, slipes og males

### GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emission EC1<sup>plus</sup> (veldig lave emisjoner)

### STANDARDS

- Testet iht. EN 17333

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 625233
- NOBB-nr. 57388864
- 500 ml trykkbeholder med gummiventil, 12 bokser/kartong
- Hvit



# FLEKSIBELT SKUM

## Sika Boom®-455 Stone Fix

Dyse- og pistolpåført skumlim for murstein og stein



### BRUKSMETODE

Påføring med pistol og dyse

### BRUKSOMRÅDER

Til liming av:

- Murstein
- Kalksandstein - Blokker
- Naturstein
- Luftbetong
- Ikke-bærende vegger



### FORDELER

- Meget god vedheft til mange typer porøse underlag
- Kombiventil for påføring med pistol eller dyse
- Rask herding
- Fuktsikker og råtesikker når den herdes
- Inneholder ikke klorerte parafiner
- 1K klar til bruk

### GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1<sup>plus</sup> (veldig lave emisjoner)



### STANDARDER

- Testet iht. EN 17333

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 674205
- NOBB-nr. 58011800
- 750 ml trykkbeholder med kombiventil, 12 bokser/kartong
- Grå

## Sika Boom®-558 Flex

Fleksibelt polyuretanskum med lav etter-ekspansjon



### BRUKSMETODE

Påføring med pistol

### BRUKSOMRÅDER

- Isolering og fylling av åpninger og hulrom
- Tetting av fuger rundt vinduer og dører
- Isolering mot støy, kulde og trekk
- Tetting rundt rør og gjennomføringer



### FORDELER

- Kan brukes både innen- og utendørs
- Fleksibelt
- Lavt press under herding
- Lav etter-ekspansjon
- Inneholder ikke klorparfiner
- En-komponent, klar til bruk
- God dimensjonsstabilitet ved herding (ingen krymp eller etter-ekspansjon)
- God varmeisolasjonsevne
- Kan kuttes, trimmes, slipes og males

### GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Emicode EC1<sup>plus</sup> (veldig lave emisjoner)

### STANDARDER

- Testet iht. EN 17333

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 643251
- NOBB-nr. 57388872
- 750 ml trykkbeholder med sikkerhetsventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



# FLEKSIBELT SKUM

## Sika Boom®-562 Foam Fix Plus

Skumlim for montering av bygningsplater



### BRUKSMETODE

Påføring med pistol

### BRUKSOMRÅDER

For montering av forskjellige typer bygningsplater:

- Gipsplater
- Ekstruderte polystyrenplater (XPS)
- Ekspanderte polystyrenplater (EPS)
- Trefiberplater
- Isolasjonsplater av kork
- Ikke-strukturelle bygningskomponenter



### FORDELER

- God vedheft til mange byggematerialer
- Fuktbestandig etter herding
- En-komponent, klar til bruk
- Hurtigherdende
- God varmeisolasjonsevne
- Kan kuttes, trimmes, slipes

og overmales

### GODKJENNELSER / SERTIFISERINGER

- Ecodecode EC1<sup>plus</sup> (veldig lave emisjoner)

### STANDARDER

- Testet iht. EN 17333

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 643476
- NOBB-nr. 57388883
- 750 ml trykkbeholder med sikkerhetsventil, 12 bokser/kartong
- Lys gul



# TILBEHØR

## Sika Boom® Cleaner

Rensvæske for skumpistoler



### BRUKSOMRÅDER

Effektivt rensmiddel for rengjøring av skumpistoler og ikke-herdet skum

### FORDELER

- Utmerket rensvæske for PU-skum
- Renser effektivt skumpistoler og annet utstyr
- Medfølgende dysse for presis påføring

### EMBALLASJE / FARGE

- Varenr. 606327
- NOBB-nr. 57388898
- 500 ml trykkflaske, 12 bokser/kartong
- Fargeløs



## Skumpistoler



SikaFoam Dispenser  
ECO NBS-AL4

### EMBALLASJE

- Varenr. 512681
- NOBB-nr. 50742277




SikaFoam Dispenser  
C295

### EMBALLASJE

- Varenr. 496377
- NOBB-nr. 51131163

# GLOBAL, MEN LOKAL SAMARBEIDSPARTNER



## HVEM ER VI

Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske produkter til bygg, industri og offshore.

Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning til betong, betongreparasjoner, forsterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-systemer.

Skann QR-koden og les mer om fug, lim og skum på [sika.no](https://www.sika.no)



## FØLG OSS PÅ



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende.  
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.  
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
N-2013 Skjetten  
Postboks 71, N-2026 Skjetten  
Norge

**Kontakt oss**  
Tlf.: 67 06 79 00  
[kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

**BUILDING TRUST**

